

PRODUKTDATENBLATT

Bit-Sortiment Lange-Sicherheits-Bits, 50-teilig



Artikelnummer	120302946	
Hersteller Typ	114606	
EAN	4021103146064	
Hersteller Name	CIMCO	
Hersteller Artikelnummer	114606	
Zolltarifnummer	82079030	
Ursprungsland	AT	
Gewicht	0,90000 kg	

Bit- Set Spezial 75 mm, 50-Teilig, für Arbeiten an Schrauben aller Art, insb. Sicherheits- und Spezialschrauben, Dank Überlänge von 75 mm hervorragend geeignet auch an wenig zugänglichen Stellen bei beengten Platzverhältnissen, mit Standard-Sechskant-Aufnahme 1/4" für Akkuschrauber- und Handschrauber-Betrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl, übersichtlich und verrutschsicher aufbewahrt in schlagfester Kunststoffbox (195 x 135 x 38 mm). Inhalt: Je 1 Stück Schraub-Bits, Universal-Bithalter, mit 1/4"-Sechskant-Aufnahme und Dauermagnet, Länge 60 mm. Schlitz 4 mm- 5 mm-6 mm, Schlitz mit Aussparung (Spanner / Klauenschlüssel) 4 mm- 6 mm- 8 mm-10 mm, Kreuzschlitz Phillips PH1- PH2, Kreuzschlitz Pozidriv PZ1- PZ2, Innen-Vierkant (Robertson) Gr.1- Gr.2, Innen-Sechskant 4 mm- 5 mm-6 mm, Innen-Sechskant 4 mm-5 mm-6 mm, Innen-Sechskant mit Bohrung (Tamper Resistant) 2 mm- 2,5 mm- 3 mm - 4 mm- 5 mm- 6 mm, Bits für TX- Schrauben T 10- T -15 -T -20 T -25 T- 30 , Bits für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant) T 8TR-T10TR-T15TR-T20TR-T25TR-T27TR-T30TR-T-35-T40TR, Vierflügel (Torq-Set) TS6- TS8- TS10, Dreiflügel (TRI-WING) TW1- TW2 -TW-3 TW4, Zweiflügel (Klammer-Bits / Clutch) C 1- C 2 - C 3, XZN Vielzahn Gr. 5- Gr. 6- Gr. 8.

Technische Merkmale

Anzahl der Bits gesamt	49
Anzahl der Bits PH	2
Anzahl der Bits PZ	2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX	14



Anzahl der Bits TriWing	4
Anzahl der Bits Schlitz	4
Anzahl der Bits Innensechskant	9
Anzahl der Bits Innenvierkant	2
Anzahl der Bits Zweiloch	4
Mit Magnethalter	Ja
Mit Bit-Knarre	Nein
Mit Handgriff	Nein
Verpackung	Kunststoffbox
Schutzisoliert 1000 V	Nein